

**QUESTION BANK**


**FOR**

**INTERMEDIATE PRACTICAL EXAMINATION**

**IN**

**PHYSICS**

**(With effect from IPE March – 2014)**



**BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION  
ANDHRA PRADESH**



## BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, A.P., TADEPALLI

### PHYSICS PRACTICAL

#### Model Question Paper with Scheme of valuation

(With effect from March-2014)

Time: 3Hrs.	Max Marks: 30
1. Formula and Procedure	(2+3)= 5 Marks
2. Tabular form - Observations and graph	(2 + 4 + 2) = 8 Marks
3. Calculations - Result and Units	(4+1+1)=6 Marks
4. Precautions	2 Marks
5. Viva – Voce	5 Marks
6. Record	4 Marks
<b>Total Marks</b>	<b>30 Marks</b>

#### Note:

1. Every candidate shall submit the certified practical record book to the practical examiner.
2. One mark should be awarded for every five experiments.
3. If a candidate attends the practical examination without certified practical record book, he may be allowed to take the practical examination. But record marks shall not be awarded to such Candidates.
4. Only one question should be taken **from Part - C and 12th question** may be taken from other parts.

# Practical Question Bank

## PHYSICS

### Part A

**(Vernier, Calliperse, Physical balance, Simple pendulum, Screw Gauge)**

- Find the volume of the given brass/steel sphere using Vernier Callipers and hence determine its mass (**Take 6 observations**, given density of brass: 8.4g/cc and density of steel 7.9g/cc).

వెర్నియర్ కాలిపర్ నుపయోగించి ఇచ్చిన గోళము (ఇతడి / స్టీలు) మొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనము. దానినుపయోగిస్తూ, ఆ గోళము యొక్క ద్రవ్యరా�ిని కనుగొనుము (ఇతడి సాంద్రత = 8.4 రా / ఘ. సం.మీ. మరియు స్టీలు సాంద్రత = 7.9 రా / ఘ.సం.మీ. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోనుము.)

- Find the volume of the given rectangular glass plate using Vernier Callipers and screw gauge. (**Take 4 observations** for each dimension).

వెర్నియర్ కాలిపర్ మరియు స్క్రూగేజిలనుపయోగించి ఇచ్చిన దీర్ఘ చతురస్రాకారపు గాజు పలక యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కొనుగొనుము. (ప్రతి మితికి కనీసము నాలుగు పరిశీలనలు తీసుకోనుము).

- Find the volume of the given Cylinder using Vernier Calipers and Screw gauge (**Take 6 observations** for each dimension).

వెర్నియర్ కాలిపర్ మరియు స్క్రూగేజిలనుపయోగించి ఇచ్చిన ప్రాపము యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనుము. (ప్రతి మితికి ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోనుము).

- Using Physical balance, determine the mass of the given body correct to a milligram.

సున్నితపు త్రాసును ఉపయోగించి ఇచ్చిన వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశిని మిల్లిగ్రాము వరకు సవరించి కనుగొనండి.

- Using Physical balance, find the volume of the given object. (The density of the material of the object should be given to the students.) (Density of brass: 8.4g/cc and density of steel 7.9g/cc)

సున్నితపు త్రాసు ఉపయోగించి ఇచ్చిన వస్తువు యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి. (వస్తువు యొక్క సాంద్రతను విద్యార్థికి ఇవ్వచేసు). (ఇతడి సాంద్రత = 8.4 రా / ఘ. సం.మీ. మరియు స్టీలు సాంద్రత = 7.9 రా/ఘ.సం.మీ.)

6. Find the acceleration due to gravity at your place using Simple Pendulum. Calculate the percentage error in your measurement. (**Take 6 observations**).

లఘులోలకము ఉపయోగించి మీరున్న ప్రదేశములో గురుత్వ త్వరణాన్ని కనుగొనండి. మీ కొలతలోని దీపు శాతాన్ని కనుగొనండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)

7. Find the acceleration due to gravity (g) at your place using Simple Pendulum. Draw  $l-T^2$  graph and verify the value of "g" with the value obtained from the graph. (**Take 6 observations**).

లఘులోలకము ఉపయోగించి మీరున్న ప్రదేశములో గురుత్వ త్వరణము యొక్క విలువను [g] కనుగొనండి.  $l-T^2$  ర్యాపు గీసి దాని నుండి లెక్కించిన గురుత్వ త్వరణము విలువతో ప్రయోగపు విలువను సరిచూడండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి)

8. Draw  $l-T^2$  graph in the case of a Simple Pendulum and find the length of the seconds pendulum. (**Take 6 observations**.)

లఘులోలకము ఉపయోగించి  $l-T^2$  ర్యాపు గీసి దాని నుండి సెకణ్డ్ లోలకము యొక్క పొడవును కనుగొనండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)

## PART - B

(Force constant, Concurrent forces, Boyle's law)

9. Verify Boyle's law using Boyle's law apparatus (or) quill tube apparatus and plot  $h-\frac{1}{l}$  graph. (**Take 6 observations**.)

బాయల్ పరికరము (లేదా) క్వీల్ ట్యూబు పరికరము సహాయముతో బాయల్ నియమాన్ని ఖుజువు చేసి  $h-\frac{1}{l}$  ర్యాపు గీయండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి).

10. Plot  $h-\frac{1}{l}$  graph using Boyle's law apparatus (or) quill tube apparatus. Find the atmospheric pressure from the graph. (**Take 6 observations**.)

బాయల్ పరికరము (లేదా) క్వీల్ ట్యూబు పరికరము సహాయముతో  $h-\frac{1}{l}$  - ర్యాపు గీసి దాని నుండి వాతావరణ పీడనాన్ని కనుగొనండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)

11. Verify the parallelogram law of forces and find the weight of the given stone in air using the parallelogram law. (**Take 2 observations** in each case).

సమాంతర చతుర్భుజ బలనియమాన్ని సరిచూడండి. దానిని ఉపయోగించి గాలిల్ రాయ భారాన్ని కనుగొనండి. (ప్రతి సందర్భములోను రెండు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)

12. Find the relative density of the given body using parallelogram law of forces. (**Take 2 observations** in each case.)  
 సమాంతర చతుర్భుజ బలనియమాన్ని ఉపయోగించి ఇచ్చిన రాయి యొక్క తారతమ్య సాంద్రత లేదా సాపేక్ష సాంద్రతను కనుగొనండి. (ప్రతి సందర్భములోను రెండు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
13. Verify the triangle law of forces and find the weight of the given stone in air using the triangle law of forces. (**Take 2 observations** in each case.)  
 తీథుజ బల నియమాన్ని సరిచూడండి. దానిని ఉపయోగించి రాయి భారాన్నిగాలిలో కనుగొనండి. (ప్రతి సందర్భములోను రెండు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
14. Find the volume of the given stone using triangle law of forces. (**Take 2 observations** in each case.)  
 తీథుజ బల నియమాన్ని ఉపయోగించి ఇచ్చిన రాయి యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి. (ప్రతి సందర్భములోను రెండు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
15. Find the force constant (or spring constant) of the given helical spring by the method of oscillation using different suspension weights. (**Take 3 observations** in each case.)  
 ఇచ్చిన సర్పిలాకార స్ట్రోంగ్ యొక్క బలస్థోరాంకమును (లేదా స్ట్రోంగ్ స్థోరాంకమును) డోలన పద్ధతినుపయోగించి వివిధ బరువులను వేలాడదీసి కనుగొనుము. (ప్రతి సందర్భానికి మూడు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)

## Part - C

**(Apparent expansion of liquid, Specific heat, Surface tension).**

16. Determine the coefficient of apparent expansion of the given liquid using specific gravity bottle. (Mass need not be calculated correct up to milligram.)  
 సాంద్రత బుడ్డిని ఉపయోగించి ఇచ్చిన త్రవము యొక్క దృశ్య వ్యాకోచ గుణకము కనుగొనండి. (ద్రవ్యరాశిని మిల్లిల్రాము వరకు సవరించి కనుగొనవసరము లేదు).
17. Find the coefficient of real expansion of the given liquid using specific gravity bottle. (Given that the coefficient of linear expansion of glass =  $\alpha_g = 0.000000009 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ) (Mass need not be calculated correct up to milligram.)  
 సాంద్రత బుడ్డిని ఉపయోగించి ఇచ్చిన త్రవము యొక్క నిజవ్యాకోచ గుణకాన్ని కనుగొనండి. (ద్రవ్యరాశిని మిల్లిల్రాము వరకు సవరించి కనుగొనవసరము లేదు) (గాజు యొక్క వైఫ్రెంచ్ వ్యాకోచ గుణకము =  $\alpha_g = 0.000000009 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )
18. Find the specific heat of the given solid by using principle of method of mixtures. (Mass need not be calculated correct up to milligram.)  
 మిక్కమ పద్ధతి ఉపయోగించి ఇచ్చిన పద్ధతము యొక్క విశిష్టప్రముఖును కనుగొనండి. (ద్రవ్యరాశిని మిల్లిల్రాము వరకు సవరించి కనుగొనవసరము లేదు).
19. Determine the surface tension of water by capillary rise method.  
 కేశనాలికారోహణ పద్ధతిన నీటి యొక్క తలతన్యతనుకనుగొనండి.

## PART - D

### (Concave mirror, Convex lens, Refractive index.)

20. Determine the focal length of the given concave mirror by **u-v** method and verify the result from u-v graph (**Take 6 observations.**)  
 ఇచ్చిన పుటూకార దర్పణ నాభ్యంతరాన్ని **u-v** పద్ధతి ద్వారా కనుగొని, **u-v** ర్హాపు విలువతో సరిచూడండి.  
 (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
21. Determine the focal length of the given concave mirror by  $\frac{1}{u} - \frac{1}{v}$  method and verify the value from graph (**Take 6 observations.**)  
 ఇచ్చిన పుటూకార దర్పణ నాభ్యంతరాన్ని **u-v** పద్ధతి ద్వారా కనుగొని, ఆ  $\frac{1}{u} - \frac{1}{v}$  విలువకు ర్హాపు నుంచి సరిచూడండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
22. Determine the focal length of the given convex lens by **u-v** method and verify the value from **u-v** graph (**Take 6 observations.**)  
 ఇచ్చిన కుంభాకార కటక నాభ్యంతరాన్ని **u-v** పద్ధతిలో నిర్ణయించి, వచ్చిన విలువను **u-v** ర్హాపు నుంచి సరిచూడండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
23. Determine the focal length of the given convex lens by **u-v** method and verify the result with  $\frac{1}{u} - \frac{1}{v}$  graph (**Take 6 observations.**)  
 ఇచ్చిన కుంభాకార కటక నాభ్యంతరాన్ని **u-v** పద్ధతిలో నిర్ణయించి, ఫలితాన్ని  $\frac{1}{u} - \frac{1}{v}$  ర్హాపు నుంచి సరిచూడండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
24. Find the focal length of the given convex lens by conjugate foci method and verify the result with the value obtained from u-v graph. (**Take 6 observations** in each method.)  
 వినిమయ నాభుల పద్ధతిన ఇచ్చిన కుంభాకార కటక నాభ్యంతరమును కనుగొని, దాని విలువను **u-v** ర్హాపు నుంచి సరిచూడండి. (ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి.)
25. Draw *i-d* curve and find the refractive index of the material of the given prism (Given that the angle of the prism,  $A = 60^\circ$ ).  
*i-d* వక్కము గేసి ఇచ్చిన పట్టక పదార్థము యొక్క వక్కీభవన గుణకాన్ని కనుగొనండి. (పట్టక కోణము  $A = 60^\circ$  గా తీసుకోండి.)
26. Draw *i-d* curve and determine the angle of the prism ( $A$ ) assuming the refractive index of the material of the prism,  $\mu = 1.5$ .  
*i-d* వక్కము గేసి ఇచ్చిన పట్టక కోణమును ( $A$ ) కనుగొనండి. (పట్టక పదార్థము యొక్క వక్కీభవన గుణకము  $\mu = 1.5$  గా తీసుకోండి.)

## PART - E

### (Velocity of sound, Magnetic lines of force)

27. Determine the velocity of sound in air at room temperature using resonance apparatus and calculate the value of velocity of sound at 0°C. (Use 2 tuning forks of different frequencies.)

అనునాద పరికరమును ఉపయోగించి గది ఉష్టోగ్రతవద్ద గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని కనుగొనండి. దానిని ఉపయోగించి 0°C ఉష్టోగ్రత వద్ద ధ్వనివేగాన్ని లెక్కించండి. (రెండు వేరు వేరు శాసనఃపున్యములు గల శృతిదండుములను ఉపయోగించండి.)

28. Compare the frequencies of the given two tuning forks using resonance apparatus.

అనునాద పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఇచ్చిన రెండు శృతిదండుముల పొనః పున్యము లను పోల్చండి.

29. Draw the magnetic field lines in the combined magnetic field due to the earth and the short bar magnet placed in the magnetic meridian with its North - pole pointing towards the geographical south. Locate the Null points and calculate the Magnetic Moment of the given bar magnet. (Given that, horizontal component of earth magnetic field  $B_H = 0.38 \times 10^{-4}$  Tesla)

ఒక దండాయస్క్రూంతాన్ని, భూమి యొక్క అయస్క్రంత యామ్యోత్తర రేఖా దిశలో, దాని యొక్క ఉత్తర ధ్వనము భూమి యొక్క దక్షిణ పైపునకు ఉంచి ఆ రెండేంటి సంయుక్త అయస్క్రంత క్షేత్రములో, అయస్క్రంత బలరేఖలు గీసి తటస్థ బిందువులు గుర్తించి, దండాయస్క్రూంతము యొక్క అయస్క్రంత భ్రామకాన్ని (m) కనుగొనండి. ( $B_H = 0.38 \times 10^{-4}$  టెస్లాగా తీసుకోండి)

30. Draw the magnetic field lines in the combined magnetic field due to the earth and the bar magnet placed in the magnetic meridian with its North - pole pointing towards geographical North. Locate the Null points and calculate the Magnetic Moment of the given bar magnet. (Given that, horizontal component of earth magnetic field  $B_H = 0.38 \times 10^{-4}$  Tesla)

ఒక దండాయస్క్రూంతాన్ని భూమి యొక్క అయస్క్రంత యామ్యోత్తర రేఖా దిశలో, దాని యొక్క ఉత్తర ధ్వనము భూమి యొక్క ఉత్తరం పైపునకు ఉంచి ఆ రెండేంటి సంయుక్త అయస్క్రంత క్షేత్రములో అయస్క్రంత బలరేఖలు గీసి తటస్థ బిందువులు గుర్తించి, దండాయస్క్రూంతము యొక్క అయస్క్రంత భ్రామకాన్ని (m) కనుగొనండి. ( $B_H = 0.38 \times 10^{-4}$  టెస్లాగా తీసుకోండి)

## PART-F

### (T.G., Ohms law, Metre bridge, Junction Diod, Transistor)

31. Find the strength of the electric current in an electric circuit using tangent galvanometer. (**Take 6 observations.**)  
టాంజెంట్ గాల్వానో మీటరు ఉపయోగించి ఇచ్చిన విద్యుత్ వలయములోని విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కనుగొనండి.  
(ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి)
32. Determine the reduction factor or galvanometer constant (K) of the tangent galvanometer using ammeter. (**Take 6 observations.**)  
అమ్మీటరు ఉపయోగించి టాంజెంట్ గాల్వానో మీటరు యొక్క క్షయాకరణ కారకం లేదా మీటరు స్థిరాంకము (K)ను కనుగొనండి.  
(ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి)
33. Verify Ohm's law using R-cot θ graph method. (**Take 6 observations.**)  
R-cot θ ర్యాపు పద్ధతిని ఓమ్ నియమాన్ని బుజువు చేయండి.  
(ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి)
34. Find the specific resistance of the given wire using Metre Bridge. (**Take 4 observations.**)  
మీటరు బ్రిడ్జె ఉపయోగించి ఇచ్చిన తీగ యొక్క విశిష్ట నిరోధాన్ని కనుగొనండి.  
(నాలుగు పరిశీలనలను తీసుకోండి)
35. Find the individual electrical resistance of the given two wires by connecting them in series and parallel using metre (**Take 3 observations** in each method.)  
మీటరు బ్రిడ్జె ఉపయోగించి ఇచ్చిన రెండు తీగలను శ్రేణిలోను మరియు సమాంతరముగాను సంధానము చేసి  
ఆ తీగల యొక్క విదుయత్ నిరోధములను విడివిడిగా కనుగొనండి.  
(మూడు పరిశీలనలను తీసుకోండి)
36. Draw Current - Voltage (I-V) characteristics of the junction diode. (**Take at least 6 observations** in each bias).  
సంధి డయోతు యొక్క విద్యుత్తు ఛల్ఫేజి (I-V) అభిలక్షణ వక్కాలను గేయుము.  
(ప్రతీ బయాన్ లోను కనీసం  
ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి).
37. Draw characteristics of common emitter n-p-n (or p-n-p) transistor configuration and find the input resistance and output resistance from them.  
n-p-n (లేదా) p-n-p ట్రాన్సిస్టర్ ఉమ్మడి ఉద్దారక విన్యాస అభిలక్షణ వక్కాలను గేసి, దాని నుండి నివిష్ట  
నిరోధము మరియు నిర్దమ నిరోధాలను కనుగొనండి.
38. Draw characteristics of common emitter n-p-n (or p-n-p) transistor configuration and find the value of current gain using transfer characteristics. (**Take 6 observations.**)  
n-p-n (లేదా) p-n-p ట్రాన్సిస్టర్ ఉమ్మడి ఉద్దారక విన్యాస అభిలక్షణ వక్కాలను గేసి, ట్రాన్సిస్టర్ అభిలక్షణ  
వక్కాల నుండి ప్రవాహ వర్ధన కారకం (B) ను కనుగొనండి.  
(ఆరు పరిశీలనలను తీసుకోండి)

**The End**

